

(원본 링크 : <http://www.dsmig.org.uk/pdf/downs3.pdf> )

전형적인 다운 증후군 아기라는 것은 없습니다. 다른 모든 아이들이 각자 다른 것처럼 다운 증후군 아기들도 다 다릅니다 그러나, 넓게 봤을 때, 다운 증후군 아기들의 발달이 다른 아이들보다 늦는 것은 사실입니다. 아래의 표들에서 다운 증후군 아기들의 일반적인 발달 단계를 참고하시어, 초기에 발생할 수 있는 문제들을 발견하시는 데 도움이 되길 바랍니다.

| 몸의 움직임         | 다운 증후군<br>아기 |         | 일반 아기 |        |
|----------------|--------------|---------|-------|--------|
|                | 평균 나이        | 범위      | 평균 나이 | 범위     |
| 앉았을 때<br>목 가누기 | 5개월          | 3-5개월   | 3개월   | 1-4개월  |
| 몸 뒤집기          | 8개월          | 4-12개월  | 5개월   | 2-10개월 |
| 혼자 앉아있기        | 9개월          | 6-16개월  | 7개월   | 5-9개월  |
| 혼자 서있기         | 18개월         | 12-38개월 | 11개월  | 9-16개월 |
| 혼자 걷기          | 23개월         | 13-48개월 | 12개월  | 9-17개월 |

| 손의 움직임          | 다운 증후군<br>아기 |         | 일반 아기 |         |
|-----------------|--------------|---------|-------|---------|
|                 | 평균 나이        | 범위      | 평균 나이 | 범위      |
| 보이는 물체<br>따라가기  | 3개월          | 1.5-6개월 | 1.5개월 | 1-3개월   |
| 손을 뻗어<br>물체 쥐기  | 6개월          | 4-11개월  | 4개월   | 2-6개월   |
| 손에서 손으로<br>전달하기 | 8개월          | 6-12개월  | 5.5개월 | 4-8개월   |
| 직육면체 2개         | 30개월         | 14-32개월 | 15개월  | 10-19개월 |

|       |      |          |      |         |
|-------|------|----------|------|---------|
| 쌓기    |      |          |      |         |
| 원 그리기 | 48개월 | 36-60개월+ | 30개월 | 24-40개월 |

| 말하기                 | 다운 증후군<br>아기 |            | 일반 아기 |         |
|---------------------|--------------|------------|-------|---------|
|                     | 평균 나이        | 범위         | 평균 나이 | 범위      |
| 소리에 반응하기            | 1개월          | 0.5 -1.5개월 | 0개월   | 0-1개월   |
| “엄-마” “아-빠”         | 7개월          | 4-8개월      | 4개월   | 2-6개월   |
| 간단한 지시에<br>반응하기     | 16개월         | 12-24개월    | 10개월  | 6-14개월  |
| 뜻이 있는 단어<br>말하기     | 18개월         | 13-36개월    | 14개월  | 10-23개월 |
| 두 가지 단어로<br>이루어진 문구 | 30개월         | 18-60개월+   | 20개월  | 15-30개월 |

| 기타            | 다운 증후군<br>아기 |          | 일반 아기 |         |
|---------------|--------------|----------|-------|---------|
|               | 평균 나이        | 범위       | 평균 나이 | 범위      |
| 말 걸었을 때<br>웃기 | 2개월          | 1.5 -4개월 | 1개월   | 1-2개월   |
| 까꿍 놀이,<br>씨씨씨 | 11개월         | 9-16개월   | 8개월   | 5-13개월  |
| 보통 컵<br>사용하기  | 20개월         | 12-30개월  | 12개월  | 9-17개월  |
|               | 36개월         | 18-50개월+ | 24개월  | 14-36개월 |
| 공 가지고 놀기      | 36개월         | 20-60개월+ | 24개월  | 16-48개월 |

